사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다

나방, 노린재, 멸구 한번에~

에프롤

유현탁제

한국農업 수호천事 SG 한국삼공

나방, 노린재, 멸구 한번에~

에프롤

유현탁제
3a+28

- 일반명 : 에토펜프록스(18%)+테트라닐리프롤(3.6%)
- 계통 : 합성피레스로이드계+디아마이드계
- 포장단위 : 250㎖×40병, 500㎖×20병, 1ℓ×15병

「에프롤」 유현탁제의 특징

NEW 수도 후기 공동방제 종합살충제	수도, 콩 동시에 사용 가능!!	나방, 노린재, 멸구를 동시 방제!!

「에프롤」 유현탁제의 적용대상 및 사용량

작물명	적 용 해 충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
벼	먹노린재	다발생기 경엽처리	10㎖	수확 14일 전까지	3회 이내
	벼멸구	발생초기 경엽처리			
	벼잎물가파리				
	벼줄기굴파리				
	애멸구				
	이화명나방				
	혹명나방				
	흰등멸구				
	벼멸구(ULV)		333㎖ (희석액 3ℓ/10a)		
	혹명나방 (무인항공기)		1,250㎖ (50㎖/10a)	출수기	1회 이내
콩	톱다리개미허리노린재		10㎖	수확 7일 전까지	3회 이내

「에프롤」 유현탁제의 성분특성

에토펜프록스
Etofenprox 18%

빠른 속효성
넓은 스펙트럼
산란 억제 효과로 멸구류, 노린재에
높은 살충효과

+

테트라닐리프롤
Tetraniliprole 3.6%

나방류에 강력한 살충효과
섭식을 통해 근육수축, 마비
빠르고 오랜 기간 약효 발현

「에프롤」 유현탁제의 주요 방제 가능 해충

2024년 발생주의

멸구류

벼멸구 애멸구 흰등멸구

벼멸구 VS 애멸구

구분	벼멸구	애멸구
피해양상	• 흡즙 ⇒ 수분 탈취 및 고사 • 감로 ⇒ 그을음병 유발	
국내 월동	국내 월동 X (비래 해충)	국내 월동 O (저온성 해충)
서식 양상	집단 서식	개별 서식
Virus 매개	X	O (줄무늬잎마름병)

2023년 대발생

혹명나방

혹명나방 피해 유충 / 성충

방제 Tip!

• 어린유충(1~3령)을 방제하는 것이 효과적
피해잎 1~2개정도 보일 때 방제

먹노린재

먹노린재 피해 성충

방제 Tip!

• 약충이 부화하는 7월 중순부터
8월 상순에 방제

「에프롤」 유현탁제의 효과적인 방제방법

해충 발생 시기 : 6~9월에 방제

6월	7월	8월	9월

1차. 6월 하순

2차. 8월 상순

3차. 8월 말

방제 Tip!

「안빌」

수도 후기 종합 방제

「안빌 EC」 + 「에프롤 SE」

「에프롤」

「콩」 동시 방제

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr

병해충 TALK
무엇이든 물어보세요?
언제, 어디서나, 편리하게!
스마트폰으로 '영농/상담 하세요

SG 2025