사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,
농업을 변화시키는 기업

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다

붓으로 바른 듯 곱~게 퍼진다!

고추

감



파

참외



한국農업 수호천事 SG 한국삼공

마쿠피카

액제

원예용 기타 미분류

도포효과 약흔 경감효과 빠른 건조효과

▶일반명 : 폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인(93%) ▶포장단위 : 84㎖×50병

붓으로 바른 듯 곱~게 퍼진다!

- 우수한 습전성으로 부착성과 확산성이 뛰어남
- 뛰어난 현수성으로 약제 혼용성 우수
- 골고루 도포되어 우수한 약흔 경감효과
- 빠른 건조로 장마기 등 날씨변화에 대한 불안감 해소

「마쿠피카」 액제의 우수한 확산성

「마쿠피카」 액제는 일반 물에 비해 13배 이상 젖는 면적을 넓혀주는 우수한 확산성을 발휘하며 특히, 큐티클층 형성이 잘 되어있어 약제 부착이 어려운 사과, 고추 등에 사용하면 우수한 확산성을 눈으로 직접 확인할 수 있습니다.

「마쿠피카」 액제를 혼용하여 살포하며 붓으로 바른듯 곱게 적시면서 퍼집니다. 이는 살포하는 약제의 효과를 증진시키는 중요한 요인으로 작용합니다.

"붓으로 바른 듯" 고르게 퍼진다!

델란 단제

델란 + 「A약제」

델란 + 「마쿠피카」

적용대상 및 사용량

작 물 명	적 용 해 충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시 기	횟 수
가 지	전착효과(잿빛곰팡이병)	발병초 경엽처리	3.3㎖	발생초기	–
감(단감 포함)	전착효과(감나무주머니깍지벌레)	다발생기 경엽처리			
감 귤	전착효과(검은점무늬병)	6월 상순부터 2주간격 경엽처리			
	전착효과(잿빛곰팡이병)	발병초 10일간격 경엽처리			
적확 감 자	전착효과(역병)	발병초 경엽처리			
고추(단고추류 포함)	전착효과(탄저병)	발병초 15일간격 경엽처리			
단호박	전착효과(흰가루병)	발병초 경엽처리			
대 추	전착효과(탄저병)				
들깨(씨/잎)	전착효과(잿빛곰팡이병)				
딸 기		발병초 7일간격 경엽처리			
마 늘	전착효과(잎마름병)	발병초 경엽처리			
무		발병초 10일간격 경엽처리			
배	전착효과(꼬마배나무이)	다발생기 경엽처리			
배 추	전착효과(벼룩잎벌레)	발생초기 경엽처리			
벼	전착효과(도열병)	발병초 경엽처리			
복숭아	전착효과(탄저병)	발병초 7일간격 경엽처리			
사 과		6월 상순부터 15일간격 경엽처리			
수박(복수박 포함)	전착효과(흰가루병)	발병초 10일간격 경엽처리			
순 무	전착효과(복숭아혹진딧물)	발생초기 경엽처리			
양배추	전착효과(노균병)	발병초 경엽처리			
양 파		발병초 7일간격 경엽처리			
	전착효과(노균병 / 무인항공)	발병초 경엽처리	3.3㎖/10a		
오 이	전착효과(흰가루병)	발병초 10일간격 경엽처리	3.3㎖		
유 자	전착효과(조팝나무진딧물)	발생초기 경엽처리			
인 삼	전착효과(점무늬병)	발병초 10일간격 경엽처리			
자 두	전착효과(잿빛무늬병)	발병초 경엽처리			
잔 디	전착효과(녹병)	발병초 10일간격 경엽처리	2㎖		
장 미	전착효과(꽃노랑총채벌레)	발생초기 7일간격 경엽처리	3.3㎖		
참다래(키위)	전착효과(잿빛곰팡이병)	발병초 경엽처리			
참 외	전착효과(흰가루병)	발병초 10일간격 경엽처리			
콩	전착효과(탄저병)	발병초 경엽처리			
토마토(방울토마토)	전착효과(잿빛곰팡이병)				
파(쪽파 포함)	적확 전착효과(파밤나방)	발생초부터 경엽처리(무인항공)	3.3㎖/10a		
	전착효과(녹병)	발병초 10일간격 경엽처리	3.3㎖		
포 도	전착효과(탄저병)				
호박(단호박)	전착효과(흰가루병)	발병초 경엽처리			

「마쿠피카」 액제의 빠른 도포성과 건조성

약액이 빠르게 건조되어 하우스내 약제 살포시 습도 상승으로 인한 병 발생 환경을 효과적으로 경감시켜주며, 장마기에는 보다 강한 내우성을 발휘시켜 줍니다.

「마쿠피카」 액제의 우수한 약흔 경감효과



「마쿠피카」의 우수한 습전성과 현수성은 고농도 살포약제가 유발하는 약흔을 눈에 띄게 없애줍니다.

델란 단제

델란 + 「마쿠피카」

주의사항

1. 사용할 농약을 완전히 희석한 후 마지막으로 마쿠피카를 희석하여 살포하십시오.
2. 강산성 및 강알카리성 약제와 혼용하면 약효저하의 우려가 있으므로 혼용하지 마십시오.

⚠ • 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오. • 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오.
• 어린이 손이 닿는 곳에는 놓아두거나 보관하지 마십시오.

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr

병해충 TALK 무엇이든 물어보세요?
언제, 어디서나, 편리하게!
스마트폰으로 영농, 상담 하세요

본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩 TEL : (02) 2287-2900
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22 TEL : 070-7459-3907
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 콩쥐팥쥐로 788-22 TEL : (063) 546-6081~3

경기지점 : 우) 14322	경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B1115호	(02) 489-1833~4
강원지점 : 우) 26395	강원특별자치도 원주시 마재3로 51(무실동) 202호	(033) 735-9901~2
충북지점 : 우) 28619	충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 377 2층 202호	(043) 267-0883, 0892
천안지점 : 우) 31457	충청남도 아산시 탕정면 용머리길 16 더콜럼버스 501호	(041) 556-3080
대전지점 : 우) 35382	대전광역시 서구 구봉로 137 밀리온빌딩 403호	(042) 255-4310
전북지점 : 우) 54858	전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 지식산업센터 스페이스온 2047호	(063) 547-1466~8
광주지점 : 우) 62232	광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호	(062) 528-4676~7
순천지점 : 우) 57995	전라남도 순천시 순천만정원로 86 지플레이스 301호	(061) 723-4676
대구지점 : 우) 41545	대구광역시 북구 노원로 238 1층	(053) 423-0941~3
안동지점 : 우) 36751	경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층	(054) 854-6255~6
경남지점 : 우) 51391	경상남도 창원시 의창구 차룡로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호	(055) 252-6609~10
제주지점 : 우) 63231	제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층	(064) 757-5658~9