

사람과 세상을 풍요롭게, 이롭게,
농업을 변화시키는 기업

®은 BASF 등록상표입니다.

생명에 뿌리다
농업의 뿌리다



꿈★의 종합 살균제

카브리오[®]

유제

차세대 스트로빌루린계 살균제
강하고 안정적인 효과



빠른 약효발현과 오랜 지속효과



우수한 예방 및 치료효과



강한 침달성 및 침투이행성 겸비



꿈★의 종합살균제

카브리오

유제 (다3)

- 일 반 명 : 피라클로스트로빈 (22.9%)
- 계 통 : 스트로빌루린계
- 포장단위 : 50ml×100병, 125ml×40병



「카브리오」 유제의 특징



차세대 **스트로빌루린계 살균제**



빠른 약효발현과 오랜 지속효과



우수한 예방 및 치료효과




강한 침달성 및 침투이행성 검비

“ 「카브리오」 유제는


버섯(*Strobilurus tenacellus*)으로부터 추출한 ‘스트로빌루린 A’를 병원균에 대한 활성과 작물에 대한 안전성을 더욱 높여 개발한 차세대 스트로빌루린계 ‘꿈★의 종합살균제’입니다. 작물에 살포된 카브리오 유제의 유효성분은 표피층에 강하게 부착된 후 지속적으로 작물체내에 흡수되어 다양한 병원균에 대해 높은 살균효과를 장기간 발휘합니다. 기존의 스트로빌루린계 약제보다 안전성이 높아 다양한 작물, 같은 시기에 발생하는 다양한 병해를 효과적으로 동시방제 하는 ‘꿈★의 종합살균제’입니다. ”



「카브리오」 유제의 빠르고 오래가는 방제효과



「카브리오」 유제로 방제하는 주요병해



수박/탄저병



수박/덩굴마름병



인삼/점무늬병



오이/흰가루병



딸기/흰가루병



배추/노균병



고추/탄저병



감귤/더듬이병



감귤/잿빛곰팡이병



감귤/검은점무늬병

주의사항

1. 이 약제를 연용하거나 같은 계통의 약제와 연용하시면 저항성이 생길 우려가 있으니 다른 계통의 약제와 교호로 살포하여 주십시오.
2. 이 약제는 부착성과 침투성이 매우 우수하므로 흡수력을 높여주는 기능성 전착제와 혼용하여 살포하지 마십시오.
3. 인삼의 경우 전엽기에는 약해가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된 후부터 사용하십시오.
4. 배추의 경우 생육초기에는 약해의 우려가 있으므로 결구 이후부터 사용하십시오.
5. 배의 경우 신초생장기 및 전엽기에는 신엽에 권엽현상이 있을 수 있으니 주의하십시오.
6. 딸기 "육보" 품종에는 잎에 약반이 생길 수 있으니 주의하십시오.



「카브리오」유제의 적용대상 및 사용량

작물	적용병해	사용적기 및 방법	10a 당 사용량	안전사용기준		
				시기	횟수	
가죽나무	녹병	발병초 경엽처리	5mℓ	발생초기	-	
감(단감포함)	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리		수확 21일전	4회 이내	
감귤	검은점무늬병	6월 상순부터 2주간격 경엽처리		수확 10일전		
	녹색곰팡이병	수확후 선과시 왁스원액에 해당농약을희석배수에 따라 희석, 왁스코팅기로 과실표면에 골고루 살포한(약25mℓ/과실10kg)후 풍건				
	푸른곰팡이병					
	더듬이병	춘지 발생초부터 15일 간격 경엽처리				
	잿빛곰팡이병	발병초 10일간격 경엽처리				
갯기름나무 (방풍)	수확 7일전		2회 이내			
적확 겨자무	녹병	발병초 경엽처리	수확 14일전	3회 이내		
	탄저병					
고구마	덩굴썩김병	파종·정식기 관주처리	5mℓ (1ℓ / m ²)	파종·정식기	1회 이내	
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	탄저병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 7일전	2회 이내	
	흰가루병					
고추 (단고추류 포함)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 2일전	3회 이내	
고추(잎)		발병초 경엽처리		수확 7일전	1회 이내	
고추냉이	먹들이병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	2회 이내	
	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 7일전	3회 이내	
곤달비	흰가루병					
공심채	점무늬병					
구기자	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리		5mℓ	발생초기	-
국화	흰녹병					
근대	균핵병	발병초 경엽처리	5mℓ		수확 7일전	3회 이내
금감(금귤)	검은점무늬병				수확 14일전	
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워 포함)	균핵병					
	노균병	발병초 10일간격 경엽처리				
낙엽송	잎떨림병	발병초 경엽처리	6.7mℓ	발생초기	-	
냉이	흰가루병		5mℓ	수확 7일전	2회 이내	
녹두	갈색무늬병			수확 21일전	3회 이내	
	탄저병					
눈개승마	잿빛곰팡이병					수확 7일전
	탄저병					
다채(비타민)	균핵병					

작물	적용병해	사용적기 및 방법	10a 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
당귀 (잎)	균핵병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 7일전	3회 이내
당근	검은잎마름병	발병초 20일간격 경엽처리		수확 14일전	
	잿빛곰팡이병	발병초 경엽처리		수확 30일전	
대추	탄저병			수확 14일전	
더덕	갈색무늬병	발병초기 7일간격 경엽처리		수확 7일전	2회 이내
적화 독활 (땅두릅)	탄저병	발병초 경엽처리			
돌나물	흰가루병				
들깨 (잎)	균핵병				
	녹병	발병초 10일간격 경엽처리			
딸기	탄저병	정식전 10분간 침지처리			
		발병초 10일간격 경엽처리(육묘상)			
	흰가루병	발병초 7일간격 경엽처리			
땅콩	흰비단병	정식(파종) 후 관주처리	5mℓ (1ℓ / m²)	파종(정식기)	1회 이내
레몬	검은점무늬병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 14일전	3회 이내
마 (산약)	잿빛곰팡이병			수확 7일전	
	탄저병	수확 14일전		5회 이내	
마늘	잎마름병	수확 7일전			3회 이내
망고	탄저병	발병초 경엽처리		수확 14일전	
매실					
모과					
무	노균병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 3일전	
무화과	탄저병	발병초 경엽처리		수확 7일전	
민들레	점무늬병			수확 20일전	4회 이내
배	검은별무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 7일전	3회 이내	
배암차즈기 (곰보배추)	탄저병	발병초 경엽처리	수확 14일전		
배추	노균병	발병초 10일간격 경엽처리	수확 7일전	2회 이내	
복분자	탄저병	발병초 경엽처리			
부추	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격 경엽처리		3회 이내	
비름	균핵병	발병초 경엽처리			
뽕나무 (오디)	오디균핵병				



「카브리오」유제의 적용대상 및 사용량

작물	적용병해	사용시기 및 방법	10a 당 사용량	안전사용기준		
				시기	횟수	
사과	탄저병	6월상순부터 10일간격 경엽처리	5mℓ	수확 21일전	4회 이내	
산딸기		발병초 경엽처리		수확 7일전	2회 이내	
살구				수확 14일전	4회 이내	
샥주		발병초 10일간격 경엽처리		수확 30일전	3회 이내	
상추 (양상추 포함)	균핵병	발병초 경엽처리		수확 7일전	2회 이내	
	흰가루병					
	잎마름병					
생강	잎집무늬마름병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 21일전	3회 이내	
석류	열매썩음병	착과기부터 경엽처리		수확 14일전		
	탄저병	발병초 경엽처리				
소나무류	모잘록병	발병초 토양분무처리	6.7mℓ	발생초기	-	
	잎마름병	발병초 경엽처리				5mℓ
수국	점무늬병					
수박 (복수박 포함)	덩굴마름병	발병초 7일간격 경엽처리	5mℓ	수확 3일전	5회 이내	
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
순무양배추 (콜라비)	노균병		5mℓ	수확 7일전	3회 이내	
순무유채	균핵병					2회 이내
신선초						
썩	흰가루병	3회 이내				
썩갓	균핵병					
썩부쟁이						
아스파라거스	줄기마름병	발병초 7일 간격 경엽처리	5mℓ	수확 14일전	2회 이내	
아욱	균핵병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 7일전	3회 이내	
	탄저병			수확 14일전		
앵두						
양미나리 (셀러리)	검은무늬병		5mℓ	수확 21일전	2회 이내	
	균핵병			수확 14일전	3회 이내	
양배추	균핵병					
	노균병	발병초 10일간격 경엽처리				
양앵두(체리)	탄저병	발병초 경엽처리				
양파	노균병	발병초 10일간격 경엽처리				
영경귀	흰가루병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 7일전		
영산홍	녹병		5mℓ	발생초기	-	
적확 영지버섯	푸른곰팡이병	발이 유기시 배치처리		수확 100일전	1회 이내	
오미자	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 21일전	4회 이내	

작물	적용병해	사용시기 및 방법	10a 당 사용량	안전사용기준		
				시기	횟수	
오이	갈색무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	5mℓ	수확 2일전	3회 이내	
	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리				
옥수수	깜부기병	출수직전 경엽처리		수확 7일전	2회 이내	
왕고들빼기	흰가루병	발병초 경엽처리		수확 10일전		4회 이내
유자	탄저병			수확 7일전		3회 이내
유채 (잎)	젯빛곰팡이병					
인삼	잘록병	파종 1일전 분의처리	15mℓ/ 종자 1.5kg	파종기	4회 이내	
	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전		
	탄저병					
잇꽃 (홍화)	젯빛곰팡이병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 7일전	3회 이내	
	탄저병					
자두						
잔디	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 토양 관주처리	5mℓ (1ℓ/㎡)	발생초기	-	
조	점무늬병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 30일전	2회 이내	
차나무	적화 점무늬병			수확 14일전	3회 이내	
	탄저병					
참다래 (키위)				수확 2일전		
참외	노균병	발병초 10일간격 경엽처리				
취나물	흰가루병	발병초 경엽처리	5mℓ	수확 7일전	3회 이내	
	균핵병					
치커리						
케일	검은무늬병			수확 30일전	1회 이내	
	균핵병					
콩	균핵마름병					
	노균병					
	탄저병					
파	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	5mℓ	수확 14일전	3회 이내	
파세리 (향미나리)	흰가루병	발병초 7일간격 경엽처리				
팔	갈색무늬병	발병초 경엽처리				수확 7일전
	탄저병					
호두						

생명에 뿌리다 농업의 뿌리다

한결같은 농업 혁신의 길! 한국삼공이 만들어 갑니다

한국삼공 수호천 SG 한국삼공

SG 한국삼공은 소비자 여러분의 편의를 위하여 소비자 상담실을 운영하고 있습니다.

고객상담전화
1599-3082

SG한국삼공 홈페이지
www.30agro.co.kr



본 사 : 서울특별시 서초구 강남대로 285 태우빌딩
공 장 : 전라북도 익산시 낭산면 산단구평길 125-22
연구소 : 전라북도 김제시 금구면 궁쥐팔쥐로 788-22

TEL : (02) 2287-2900
TEL : 070-7459-3907
TEL : (063) 546-6081~3

경기지점 : 우) 14322	경기도 광명시 소하로 190 광명G타워 B1115호	(02) 489-1833~4
강원지점 : 우) 26395	강원특별자치도 원주시 마재3로 51(무실동) 202호	(033) 735-9901~2
충북지점 : 우) 28619	충청북도 청주시 서원구 남이면 대림로 377 2층 202호	(043) 267-0883, 0892
천안지점 : 우) 31457	충청남도 아산시 탕정면 용머리길 16 더클럽버스 501호	(041) 556-3080
대전지점 : 우) 35382	대전광역시 서구 구룡로 137 밀리온빌딩 403호	(042) 255-4310
전북지점 : 우) 54858	전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 지식산업센터 스페이스온 2047호	(063) 547-1466~8
광주지점 : 우) 62232	광주광역시 광산구 하남울로 12번하길 15(하남동) YJ타워 502호	(062) 528-4676~7
순천지점 : 우) 57995	전라남도 순천시 순천만정원로 86 지플레이스 301호	(061) 723-4676
대구지점 : 우) 41545	대구광역시 북구 노원로 238 1층	(053) 423-0941~3
안동지점 : 우) 36751	경상북도 안동시 강남5길 20-20 지엔빌딩 4층	(054) 854-6255~6
경남지점 : 우) 51391	경상남도 창원시 의창구 차릉로 48번길 49(팔용동) 코로지스빌딩 202호	(055) 252-6609~10
제주지점 : 우) 63231	제주특별자치도 제주시 남광로2길 7(이도이동) 정준빌딩 2층	(064) 757-5658~9